«保護者用»

登園の際には、下記の登園届の提出をお願い致します。

(なお、登園の目安は、子どもの全身状態が良好であることが基準となります。)

登園届(保護者記入)						
保育園園長あて						
入所児童名						
病名「	」と診断され、					
 平成 年 月 日 医療機関名「](a	こおいて		
病状が回復し、集団生活に支障がない状態と判断されましたので登園いたします。						
	平成	年	月	日		
	保護者名				印またはサイン	
				·		

保育所は乳幼児が集団で長時間生活を共にする場です。感染症の集団での発症や流行をできるだけ防ぐことはもちろん、子どもたちが一日快適に生活できることが大切です。

保育園入園児がよくかかる下記の感染症については、登園の目安を参考に、かかりつけの医師の診断に従い、登園届の提出をお願い致します。尚、保育園での集団生活に適応できる状態に回復してからの登園にするよう、ご配慮下さい。

○医師の診断を受け、保護者が記入する登園届が必要な感染症

感染症名	感染しやすい期間	登園のめやす
溶連菌感染症	適切な抗菌薬治療を開始する前と開始後 1 日	抗菌薬内服後 24~48 時間経過していること
	間	
マイコプラズマ肺炎	適切な抗菌薬治療を開始する前と開始後数日 間	発熱や激しい咳が治まっていること
手足口病	手足や口腔内に水疱・潰瘍が発症した数日間	発熱や口腔内の水疱・潰瘍の影響がなく、普段の食事がと
		れること
伝染性紅班(りんご病)	発疹出現前の1週間	全身状態が良いこと
ウイルス性胃腸炎(ノロ、ロタ、	症状のある間と、症状消失後 1 週間(量は減	嘔吐、下痢等の症状が 24 時間以上治まり、普通の食事
アデノウイルス等)	少していくが数週間ウイルスを排出しているので注	がとれること
	意が必要)	
ヘルパンギーナ	急性期の数日間(便の中に1か月程度ウイルス	発熱や口腔内の水泡・潰瘍の影響がなく、普通の食事がと
	を排泄しているので注意が必要)	れること
RS ウイルス感染症	呼吸器症状のある間	呼吸器症状が消失し、全身状態が良いこと
帯状疱疹	水疱を形成している間	すべての発疹が痂皮化してから
突発性発疹		解熱し、機嫌がよく、全身状態が良いこと